



Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

## Ceník Mercedes-Benz Vito KAWA skříňová dodávka (3 místa k sezení)\*

Platné od: 1. 1. 2011

Celková hmotnost (kg)	Rozvor (mm)	Objem nákl. prostoru (m <sup>3</sup> ) **	Rozměry nákladového prostoru DxŠxV (mm) **	Turbodiesel CDI 70 kW / 95 k 240 Nm		Turbodiesel CDI 100 kW / 136 k 310 Nm		Turbodiesel CDI 120 kW / 163 k 360 Nm		Turbodiesel CDI 165 kW / 224 k 440 Nm		Benzín 190 kW / 258 k 340 Nm			
				Typ	Cena s DPH (Kč)	Typ	Cena s DPH (Kč)	Typ	Cena s DPH (Kč)	Typ	Cena s DPH (Kč)	Typ	Cena s DPH (Kč)	Typ	Cena s DPH (Kč)
				Nosnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)	Nosnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)	Nosnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)	Nosnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)	Nosnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)	Nosnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)
2800 kg	3200	4,65	2257(2624) x 1650 x 1353	110CDI / K KAWA *	553 800,-	113CDI / K KAWA	639 600,-	116CDI / K KAWA	679 200,-	122CDI / K KAWA	817 200,-	126 / K KAWA	963 600,-		
				945 kg	461 500,-	945 kg	533 000,-	945 kg	566 000,-	910 kg	681 000,-	950 kg	803 000,-		
	3200	5,19 (6,49)	2503 (2869) x 1650 x 1353 (1760)	110CDI / L KAWA	603 000,-	113CDI / L KAWA	660 000,-	116CDI / L KAWA	699 600,-	122CDI / L KAWA	837 600,-	126 / L KAWA	984 000,-		
				895 kg	502 500,-	895 kg	550 000,-	895 kg	583 000,-	860 kg	698 000,-	900 kg	820 000,-		
	3430	5,68	2733 (3099) x 1650 x 1348	110CDI / XL KAWA	623 400,-	113CDI / XL KAWA	680 400,-	116CDI / XL KAWA	720 000,-	122CDI / L KAWA	858 000,-	126 / XL KAWA	1 004 400,-		
				870 kg	519 500,-	870 kg	567 000,-	870 kg	600 000,-	835 kg	715 000,-	875 kg	837 000,-		

(\*) Model 109CDI / K KAWA má odlišnou sériovou výbavu - viz. níže. (\*\*) Vnitřní rozměry nákladového prostoru. Délka v závorce je měřena s využitím místa pod sedadly řidiče a spolujezdce. Výška v závorce odpovídá provedení s vysokou střechou (kód D03).

Výrobce si vyhrazuje právo technických / cenových změn bez předchozího upozornění.

Uvedená nosnost je pouze orientační a může se měnit v závislosti na výbavě vozidla.

Sériové provedení zahrnuje: servořízení, kotoučové brzdy vpředu i vzadu, stabilizátor přední nápravy, imobilizér, otáčkoměr, předehřev paliva u naftových motorů, ESP(BAS+ABS+ASR+EBV) (BB3),

airbag řidiče (SA5), předmontáž pro rádio (ER0), seřiditelný sloupek volantu, halogenové mlhovky, třetí brzdové světlo, obložení stěn z lakovaného sololitu, dělicí stěnu, posuvné dveře vpravo, výklopné dveře vzadu,

dálkově ovládané centrální zamykání, elektrické ovládání bočních oken řidiče a spolujezdce.

V základní výbavě všech modelů kromě 109CDI / K KAWA je dále dvojsedadlo spolujezdce (S23)

U motorů CDI 70 - 120kW je v sérii 6-stupňová manuální převodovka, u benzinového motoru a motoru V6 CDI 165kW je v sérii 5-stupňová automatická převodovka.

U motoru V6 CDI 165kW je v základní výbavě také klimatizace Tempmatik a letní pneumatiky 225/60 R 16.

U benzinového motoru 190kW je v základní výbavě také klimatizace Tempmatik a alu-ráfky s letními pneumatikami 225/55 R 17.

Vozy s 2800kg celkovou hmotností lze jako příplatkovou výbavu (XA6) dodat s celkovou hmotností 3050kg nebo (XA5) 3200kg.



Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

## Ceník Mercedes-Benz Vito MIXTO poloprosklené polokombi (6 míst k sezení)

Platné od: 1. 1. 2011

Celková hmotnost (kg)	Rozvor (mm)	Objem nákl. prostoru (m3) *	Rozměry nákladového prostoru DxŠxV (mm) *	Turbodiesel CDI 70 kW / 95 k 240 Nm		Turbodiesel CDI 100 kW / 136 k 310 Nm		Turbodiesel CDI 120 kW / 163 k 360 Nm		Turbodiesel CDI 165 kW / 224 k 440 Nm		Benzín 190 kW / 258 k 340 Nm			
				Typ	Cena s DPH (Kč)	Typ	Cena s DPH (Kč)	Typ	Cena s DPH (Kč)	Typ	Cena s DPH (Kč)	Typ	Cena s DPH (Kč)	Typ	Cena s DPH (Kč)
				Nosnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)	Nosnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)	Nosnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)	Nosnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)	Nosnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)	Nosnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)
2080 kg	3200	4,65	2422(2624) x 1650 x 1353	110CDI / K MIX	621 600,-	113CDI / K MIX	679 200,-	116CDI / K MIX	719 400,-	122CDI / K MIX	858 000,-	126 / K MIX	1 003 200,-		
				870 kg	518 000,-	870 kg	566 000,-	870 kg	599 500,-	835 kg	715 000,-	875 kg	836 000,-		
	3200	5,19 (6,49)	2667 (2869) x 1650 x 1353 (1760)	110CDI / L MIX	642 000,-	113CDI / L MIX	699 600,-	116CDI / L MIX	739 800,-	122CDI / L MIX	878 400,-	126 / L MIX	1 023 600,-		
				820 kg	535 000,-	820 kg	583 000,-	820 kg	616 500,-	785 kg	732 000,-	825 kg	853 000,-		
	3430	5,68	2897 (3099) x 1650 x 1348	110CDI / XL MIX	662 400,-	113CDI / XL MIX	720 000,-	116CDI / XL MIX	760 200,-	122CDI / XL MIX	898 800,-	126 / XL MIX	1 044 000,-		
				795 kg	552 000,-	795 kg	600 000,-	795 kg	633 500,-	760 kg	749 000,-	800 kg	870 000,-		

(\*) Vnitřní rozměry karoserie od opěradel řidiče a spolujezdce. Délka v závorce je měřena s využitím místa pod sedadly řidiče a spolujezdce. Výška v závorce odpovídá provedení s vysokou střešou (kód D03).

Výrobce si vyhrazuje právo technických / cenových změn bez předchozího upozornění.

Uvedená nosnost je pouze orientační a může se měnit v závislosti na výbavě vozidla.

**Sériové provedení zahrnuje:** servořízení, kotoučové brzdy vpředu i vzadu, stabilizátor přední nápravy, imobilizér, otáčkoměr, předehřev paliva u naftových motorů, ESP(BAS+ABS+ASR+EBV) (BB3), dvojsedadlo spolujezdce (S23), trojsedadlo v 1. řadě, rozvod topení do prostoru pro cestující, airbag řidiče (SAS), předmontáž pro rádio (ER0), seřiditelný sloupek volantu, halogenové mlhovky, třetí brzdové světlo, obložení stěn z lakovaného sololitu, posuvné dveře vpravo, výklopné dveře vzadu, dálkově ovládané centrální zamykání, elektrické ovládání bočních oken řidiče a spolujezdce.

U motorů CDI 70 - 120kW je v sérii 6-stupňová manuální převodovka, u benzínového motoru a motoru V6 CDI 165kW je v sérii 5-stupňová automatická převodovka.

U motoru V6 CDI 165kW je v základní výbavě také klimatizace Tempmatik a letní pneumatiky 225/60 R 16.

U benzínového motoru 190kW je v základní výbavě také klimatizace Tempmatik a alu-ráfky s letními pneumatikami 225/55 R 17.

Počet míst k sezení je sériově 6 ve dvou řadách. Alternativně je možno dodat 4 nebo 5 místné provedení.

Vozy s 2800kg celkovou hmotností lze jako příplatkovou výbavu dodat s celkovou hmotností 3050kg nebo 3200kg.



Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.

## Ceník Mercedes-Benz Vito KB kombi (seriově 6 míst k sezení)

Platné od: 1. 1. 2011

Celková hmotnost (kg)	Rozvor (mm)	Objem nákl. prostoru (m3) *	Rozměry nákladového prostoru DxŠxV (mm) *	Turbodiesel CDI 70 kW / 95 k 240 Nm		Turbodiesel CDI 100 kW / 136 k 310 Nm		Turbodiesel CDI 120 kW / 163 k 360 Nm		Turbodiesel CDI 165 kW / 224 k 440 Nm		Benzín 190 kW / 258 k 340 Nm	
				Typ	Cena s DPH (Kč)	Typ	Cena s DPH (Kč)	Typ	Cena s DPH (Kč)	Typ	Cena s DPH (Kč)	Typ	Cena s DPH (Kč)
				Nosnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)	Nosnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)	Nosnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)	Nosnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)	Nosnost (kg)	Cena bez DPH (Kč)
3050 kg	3200	4,65	2422(2624) x 1650 x 1353	110CDI / K KB	659 400,-	113CDI / K KB	717 000,-	116CDI / K KB	757 200,-	122CDI / K KB	895 200,-	126 / K KB	1 040 400,-
				1135 kg	549 500,-	1135 kg	597 500,-	1135 kg	631 000,-	1100 kg	746 000,-	1140 kg	867 000,-
	3200	5,19	2667 (2869) x 1650 x 1353	110CDI / L KB	679 800,-	113CDI / L KB	737 400,-	116CDI / L KB	777 600,-	122CDI / L KB	915 600,-	126 / L KB	1 060 800,-
				1110 kg	566 500,-	1110 kg	614 500,-	1110 kg	648 000,-	1075 kg	763 000,-	1115 kg	884 000,-
	3430	5,68	2897 (3099) x 1650 x 1348	110CDI / XL KB	700 200,-	113CDI / XL KB	757 800,-	116CDI / XL KB	798 000,-	122CDI / XL KB	936 000,-	126 / XL KB	1 081 200,-
				1085 kg	583 500,-	1085 kg	631 500,-	1085 kg	665 000,-	1050 kg	780 000,-	1090 kg	901 000,-

(\*) Vnitřní rozměry karoserie od opěradel řidiče a spolujezdce. Délka v závorce je měřena s využitím místa pod sedadly řidiče a spolujezdce.

Výrobce si vyhrazuje právo technických / cenových změn bez předchozího upozornění.

Uvedená nosnost je pouze orientační a může se měnit v závislosti na výbavě vozidla.

**Sériové provedení zahrnuje:** servořízení, kotoučové brzdy vpředu i vzadu, stabilizátor přední nápravy, imobilizér, otáčkoměr, předehřev paliva u naftových motorů, ESP(BAS+ABS+ASR+EBV) (BB3), dvojsedadlo spolujezdce (S23), trojsedadlo v 1. řadě,

rozvod topení do prostoru pro cestující, airbag řidiče (SA5), předmontáž pro rádio (ER0), seřiditelný sloupek volantu, halogenové mlhovky, třetí brzdové světlo, úplné obložení stěn, posuvné dveře vpravo, výklopné dveře vzadu,

vyhřívání a el. ovládaná zpětná zrcátka, determální prosklení, stropní madla vzadu, dětská pojistka u dveří v prostoru pro cestující, dálkově ovládané centrální zamykání, elektrické ovládání bočních oken řidiče a spolujezdce.

V základní výbavě jsou dále ozdobné kryty kol (RD8) a pro vybrané barvy uvedené v ceníku příplatkové vybavy také nárazníky a boční lišty v barvě vozu (CM5).

**U motorů CDI 70 - 120kW je v sérii 6-stupňová manuální převodovka, u benzínových motorů a motoru V6 CDI 165kW je v sérii 5-stupňová automatická převodovka.**

**U motoru V6 CDI 165kW je v základní výbavě také klimatizace Tempmatik a letní pneumatiky 225/60 R 16.**

**U benzínového motoru 190kW je v základní výbavě také klimatizace Tempmatik a alu-ráfky s letními pneumatikami 225/55 R 17.**

Počet míst k sezení je sériově 6 ve dvou řadách. Alternativně je možno dodat až 9 místné provedení ve třech řadách.